

Floor-Graphics



Zurück an:
Tina Bauer
Tel. +49 (0)511 89-30410
tina.bauer@fh.messe.de

FACHAUSSTELLUNGEN
HECKMANN
UNTERNEHMENSGRUPPE DEUTSCHE MESSE

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort, _____ Land _____

Tel _____

Fax _____

E-Mail _____

Rücksendetermin: _____ **Halle/Stand** _____
12.02.2019

Ansprechpartner/Standleiter _____

Tel _____

Fax _____

Ident-Nr. _____

Auftrag-Nr. _____

Floor-Grapics

Auf den in der Anlage gekennzeichneten Bereichen sind die Floor-Graphics ein Premium-Werbeträger.

Hier liegen die Kontakte direkt vor Ihnen: Mit den attraktiven Floor-Graphics leiten Sie die Besucher geradewegs auf Ihren Stand.

Maße: 1,00 m Breite x 1,00 m Höhe, größere Formate nach Absprache

Material und Verarbeitung: selbstklebende Spezialfolie, Digitaldruck, Montage und Demontage

Ausführung: einseitig

Standort: s. Anlage. Bitte beachten Sie die Hallenbelegung 6, 7, 7A und 9

Anzahl	Bezeichnung	EUR/qm
<input type="text"/>	Floor-Graphic/qm	187,50

Vertragsbestandteil dieser Bestellung sind:

■ Teilnahmebedingungen der Fachausstellungen Heckmann GmbH

■ Preise, soweit nicht anders genannt, sind Nettopreise in Euro zzgl. MwSt.
Die Rechnungsstellung erfolgt durch Fachausstellungen Heckmann GmbH

Produktdatenblatt

Floor-Graphics – inkl. Produktion

Ohne Umwege zum Werbeerfolg!

Außerhalb der Hallen und mitten im Weg wecken Sie mit großformatigen, fotorealistischen Motiven die Neugier der Fachbesucher und leiten diese zu Ihrem Stand.

Druckdaten

4 Wochen vor der Messe

Druckdaten bitte wie folgt benennen:

Motiv_Kunde_BreitexLaengecm_1zuXX.Datei

Bruttoformat

Breite x Länge inkl. 3 mm Beschnitt umlaufend

Auflösung

100 dpi (1:1) oder 200 dpi (1:2) oder 1.000 dpi (1:10)

Empfehlung:

- Flächen bis zu 2m² in 150 dpi
- Flächen von 2–10m² in 100 dpi
- Flächen über 10m² können auch in 80 dpi angelegt werden.


Farbmanagement

CMYK



Geländeplan (allgemein)

Bitte beachten Sie die Hallenbelegung der jeweiligen Veranstaltung sowie die dazugehörigen geöffneten Servicebereiche und Übergänge.



Allgemeine Informationen zur Dateianlage

Grundsätzlich benötigen wir die Druckdaten als Druck-PDF (ab Version X3), in dem Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege umgewandelt sind. Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert werden. Andere Dateiformate bitte nur nach Absprache. Dateien aus PowerPoint, Word oder Excel können nicht verarbeitet werden, da es oft zu fehlerhaften Druckergebnissen kommt. Die Daten sollten 1:1 oder im Verhältnis dementsprechend kleiner angelegt werden. Bitte teilen Sie uns den Vergrößerungsfaktor bei Ihrer Bestellung mit.

Transparenzen:

Bitte liefern Sie ausschließlich PDF- Dateien in denen die Transparenzen reduziert sind. Bei nicht reduzierten PDF- Dateien (gespeicherte Kompatibilität über Acrobat 4 PDF 1.3) kann es zu gravierenden Fehlern im Ausdruck kommen.

Farbmanagement:

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

Sonderfarben:

Sonderfarben sollten vorab schon konvertiert werden in 4c.

Generell gilt:

Es sollten keine Schnittmarken gesetzt werden.